



**เทศบาลตำบลบ้านตาต** : กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงโดยใช้เหตุในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาและวันลอยกระทง

\*\*\*กวดขันการเล่นดอกไม้ไฟ \*\*\*



การจุด และปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

การลักลอบใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช้เหตุในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาและวันลอยกระทง นอกจากจะเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จะเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท

นอกจากนี้การกระทำความผิดดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมให้เห็นว่ามีเจตนาใช้อาวุธปืนที่ไม่ถูกต้อง สร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐



เทศบาลตำบลบ้านตาด

# อันตราย

## จากพลุและประทัด



พลุและประทัด อุปกรณ์เฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ แต่อาจนำมาซึ่งอันตราย ต่อร่างกาย ทั้งยังเป็นภัยในระยะยาว และส่งผลกระทบต่อร่างกายแรง ที่อาจอันตรายถึงชีวิตได้

### ผลกระทบที่เกิดจากพลุและประทัด

- 1 ระบายเคียงตามร่างกาย เนื่องจากสารเคมีอันตรายในพลุและประทัด
- 2 ผิวหนังพุพอง จากประกายไฟและความร้อนของพลุและประทัด
- 3 ผิวกระจกตาไหม้ กระจกตาหลุดลอก เนื่องจากโดนสะเก็ดพลุ หรือดอกไม้ไฟ อาจทำให้เสียดวงตาอย่างถาวร
- 4 หูอื้อ หูดับ มีเสียงรบกวนในหู หรือเยื่อแก้วหูฉีกขาดได้
- 5 อวัยวะฉีกขาด จากแรงระเบิด



### วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากได้รับบาดเจ็บจากพลุและประทัด

1

ถ้ามีแผลฉีกขาด ควรห้ามเลือดด้วยการใช้ผ้าสะอาดพันรอบแผล และกดแผลให้แน่นเพื่อชะลอการไหลเวียนของเลือด และนำส่งโรงพยาบาลโดยทันที

2

หากดวงตาได้รับบาดเจ็บ ควรหาอะไรป้องกันดวงตา และไปพบแพทย์ทันที

3

หากมีอาการผิวพุพอง ระบายเคียงตามร่างกาย หูอื้อ หรือหูดับ ควรพบแพทย์โดยทันทีเพื่อรับการรักษาก่อนลุกลาม และเป็นอันตรายในระยะยาว

หากผู้ป่วยหมดสติ หรือเสียเลือดปริมาณมาก โทรเรียกรถกู้ชีพ 1669 และทำการกู้ชีพและปฐมพยาบาล